# ACCESORIOS FORESTALES

ROTOBEC

## DE SOL A SOL.

Al igual que usted, sabemos que las mejores cosas de la vida son difíciles de conseguir. Es por eso que nunca hemos dado nada por sentado.

Desde 1975, hemos estado esforzándonos por darle lo mejor. Nuestro innovador y original sistema hidráulico giratorio ha revolucionado el sector forestal.

Nos enorgullece diseñar y fabricar casi todos los componentes de nuestros productos en nuestros centros de producción de Sainte-Justine, Quebec, y Nuevo Hampshire, Estados Unidos. Utilizamos las tecnologías más avanzadas en todo el proceso de diseño y producción y creemos que el resultado es el equipo más fácil de manejar del mercado. Buscamos dar lo mejor de nosotros y elevar los parámetros de calidad de referencia.

A lo largo de los años, Rotobec ha demostrado brindar solo calidad insuperable. Nos hemos esforzado mucho por poner nuestros productos a su disposición, donde fuera que estuviere. Hoy en día, los productos de Rotobec gozan de confianza y reconocimiento en todo el mundo. Hacemos de Rotobec un líder mundial del sector.

**Somos Rotobec.**

# AQUÍ ES DONDE NACIMOS.

# CADA PEQUEÑO DETALLE ES IMPORTANTE.

## SOMOS LOS ORIGINALES.

Todas nuestras garras se hacen con acero y componentes de la mejor calidad para brindarle el mejor producto del mercado. En combinación con nuestra excepcional fabricación, esto garantiza una larga duración de su accesorio.

Desde 1975, venimos poniendo nuestra alma en cada detalle para brindarle los accesorios forestales de mejor calidad y rendimiento.

**Aumente su productividad con mayor versatilidad y menos tiempo de inactividad.**

# EL REY DE LOS ROTORES

## NOS LLAMAMOS ***ROTO-BEC*** POR UNA RAZÓN.

Rotobec ha sido un gran innovador en el mundo del diseño de rotores.  Somos famosos por nuestra innovación y nuestro progreso con los rotores continuos de 360° más avanzados. Sin lugar a duda, nuestros rotores son los más duraderos que se hayan hecho jamás. Debido a la facilidad con la que puede accederse a los puntos de engrase y al motor, su mantenimiento resulta rentable, lo cual prolonga su vida útil y protege su inversión.

Todos nuestros rotores son completamente herméticos, lo cual les permite sumergirse hasta 3 metros (15 pies) en agua con el rotor estándar de 360° y un satélite con soporte íntegro. Nuestro objetivo es ofrecer los rotores más fiables del mercado, sea cual sea su ubicación.

¿Por qué conformarse con algo que no es lo mejor?



OTOBEC

# LA INCOMPARABLE TECNOLOGÍA CDS

## LA EXPLOTACIÓN FORESTAL NO ES UNA ACTIVIDAD PARA DÉBILES. ¿POR QUÉ UTILIZAR SISTEMAS HIDRÁULICOS AUTÓNOMOS?

Las averías de cilindros y mangueras son un problema común y costoso que puede detener toda su actividad por completo en poco tiempo. Para proteger sus recursos más preciados, hemos diseñado un cilindro que ha revolucionado el sector forestal.

Nuestro cilindro con tecnología CDS, a la venta en las líneas HD y SHD, contiene un canal hidráulico interno que elimina la necesidad de usar una manguera de retorno. El sistema autónomo le ofrece un cilindro mejor protegido y más duradero que cualquier otra opción del mercado.

¿Busca menos tiempo de inactividad y menos cilindros dañados? Pruebe usted mismo la tecnología CDS. Nunca dejará de usarla.

ROTOBE
ROTOBEL

# TRONCOS CORTOS

- **Garra para troncos**: Gracias a sus modelos para tareas normales, pesadas y superpesadas, hay una garra para troncos de Rotobec para cada aplicación. Dado que cuenta con cilindros de alta presión que fabrica la misma Rotobec, una estructura de cabezal de enclavamiento firme y nuestros rotores herméticos de la serie RT, no es de extrañar que nuestra garra para troncos lleve décadas superando a las de nuestros competidores.
- **Garra combinada**: La garra combinada de Rotobec cuenta con un diseño de mordaza que permite a los operarios manipular con facilidad y eficiencia troncos individuales o metros cúbicos completos de madera para pasta. La forma particular de su horquilla permite que el tronco ruede con facilidad, lo cual hace que resulte muy fácil sujetar una carga completa en cada ocasión.
- **Garra para paquetes de troncos**: Desde hace 45 años, los contratistas forestales valoran las garras para paquetes de troncos de Rotobec por su extraordinaria versatilidad. Nuestras garras para paquetes de troncos se superan a sí mismas a la hora de cargar y descargar troncos tanto cortos como largos en el bosque. Su diseño garantiza que las horquillas no lleguen bajo del nivel del suelo cuando la garra se cierra, con lo cual no atrapa ramas ni tierra. El diseño de entrecruzamiento de la horquilla permite sujetar los troncos con firmeza, sea cual sea su tamaño. Esta increíble garra le brindará un nivel de durabilidad y productividad inigualable.
- **Garra RPA**: Los accesorios eléctricos de Rotobec (RPA, por sus siglas en inglés) soportan cualquier cosa. Cada configuración viene con un rotor pendular o uno de los increíbles rotores posicionados RGP de Rotobec. Nuestra configuración de rastrillo se utiliza sobre todo en el sector forestal. La curvatura de la horquilla los convierte en una herramienta ideal para arrojar troncos durante la tala e insertarlos en trituradoras. Ningún otro tipo de garra del mercado puede competir con la diversidad de los RPA. Es sin más el mejor accesorio eléctrico del mundo.
- **RPA para madera para pasta**: Los RPA para madera para pasta, tan capaces como el modelo de rastrillo de la garra RPA, cuentan con una forma especial de horquilla que les permite cargar y descargar paquetes grandes de madera. Ningún otro tipo de garra del mercado puede competir con la diversidad de los RPA. Es sin más el mejor accesorio eléctrico del mundo.
- **Garra Butt'n Top**: Las garras Butt'n Top de Rotobec son una herramienta excelente para cargar y descargar troncos enteros. Estas garras cuentan con cuatro cilindros de alta presión de 345 bares (5000 psi) que fabrica la misma Rotobec y brindan un nivel de control y estabilidad de carga insuperable. Ofrecemos tanto una configuración de agrupamiento como una de selección, por lo que hay una opción perfecta para usted cualquiera sea el tipo de madera con el que trabaje.

GARRA COMBINADA

GARRA PARA PAQUETES DE TRONCOS

RPA PARA MADERA PARA PASTA

# GARRAS PARA APLICACIONES FORESTALES

## TRONCOS LARGOS

GARRA PARA TRONCOS

GARRA COMBINADA

GARRA PARA PAQUETES DE TRONCOS

ACCESORIO ELÉCTRICO RPA

GARRA BUTT'N TOP

- **Garra para troncos**: Gracias a sus modelos para tareas normales, pesadas y superpesadas, hay una garra para troncos de Rotobec para cada aplicación. Dado que cuenta con cilindros de alta presión que fabrica la misma Rotobec, una estructura de cabezal de enclavamiento firme y nuestros rotores herméticos de la serie RT, no es de extrañar que nuestra garra para troncos lleve décadas superando a las de nuestros competidores.

- **Garra combinada**: La garra combinada de Rotobec cuenta con un diseño de mordaza que permite a los operarios manipular con facilidad y eficiencia troncos individuales o metros cúbicos completos de madera para pasta. La forma particular de su horquilla permite que el tronco ruede con facilidad, lo cual hace que resulte muy fácil sujetar una carga completa en cada ocasión.

- **Garra para madera para pasta**: Las garras para madera para pasta de Rotobec cuentan con un diseño especial para amontonar troncos cortos junto a la carretera o en el depósito de trituración. La curvatura de las horquillas, diseñada a la perfección, y la sincronización entre ellas permiten manipular madera para pasta con una eficiencia insuperable. Las placas de nivelación y la cadena de retención opcionales brindan a los operarios del equipo un nivel de control de su carga sin igual.

# GARRAS PARA APLICACIONES DE DEPÓSITOS DE TRITURACIÓN

## TRONCOS CORTOS

GARRA COMBINADA

GARRA PARA MADERA
PARA PASTA

## TRONCOS LARGOS

GARRA PARA
TRONCOS

GARRA COMBINADA

# MEJORE SU NEGOCIO.

# SIERRA GARRA ROTOBEC

**Haga varias cosas al mismo tiempo y aumente así su productividad. Elimine el elemento humano y aumente de inmediato su eficiencia operativa con esta bestia del corte de troncos.**

Rotobec ha colaborado con Hultdins para ofrecer a sus clientes del sector de la explotación forestal una herramienta combinada insuperable: la sierra garra. El agregado de una sierra aporta versatilidad a las ya imparables garra para troncos y garra RPA de Rotobec. Estas increíbles sierras vienen con una inclinación de 0,404 y 0,750 y pueden utilizarse tanto con garras para troncos como RPA de la serie Rastrillo y Cubo para tareas pesadas y superpesadas. Gracias a su tensión automática de cadena y su retorno automático de barra de sierra, trabajar con ellas es muy sencillo. Y por si fuera poco, tienen un sistema de lubricación proporcional incorporado y un cilindro de alimentación de barra. Utilice este accesorio dos en uno para superar a sus competidores y proteger mejor a su personal sobre el terreno. Realmente hace de todo.

RUEDA **FÁCILMENTE**

FORMA DE HORQUILLA **AVANZADA**

NO DEJA CAER **LOS TRONCOS**

# LA FORMA PERFECTA.

**Todas las garras de Rotobec gozan de reconocimiento por su exclusiva forma, que permite a la madera rodar con facilidad por su superficie interna.** Nuestro equipo de ingeniería ha dedicado una increíble cantidad de tiempo a perfeccionar la curvatura de horquilla de cada garra. El diseño de nuestras horquillas permite que los troncos rueden de forma óptima. Esa característica permite a los operarios que manipulan el material conseguir paquetes redondos siempre, sin importar cuán torcida esté la madera. Aumente su eficiencia y supere siempre a sus competidores.

# ACCESORIOS FORESTALES

## GARRAS PARA TRONCOS

| MODELO | Peso (con rotor) | | Superficie de punta a punta | | Apertura máxima | | Cierre máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Para tareas normales** | lb | kg | pies² | m² | pulg. | mm | pulg. | mm |
| 3537-RT222 | 695 | 315 | 0,97 | 0,09 | 37 1/2 | 955 | 2 1/2 | 62 |
| 4535-RT222 | 715 | 324 | 1,70 | 0,16 | 35 1/4 | 892 | 4 1/2 | 113 |
| 4642-RT222 | 820 | 372 | 2,70 | 0,25 | 42 | 1065 | 4 1/2 | 117 |
| 5052-RT502 | 1375 | 624 | 3,70 | 0,34 | 52 1/2 | 1336 | 4 3/4 | 121 |
| **Para tareas pesadas** | lb | kg | pies² | m² | pulg. | mm | pulg. | mm |
| 4042HD-RT504 | 1385 | 628 | 2,70 | 0,25 | 42 | 1070 | 4 | 100 |
| 4048HD-RT504 | 1510 | 685 | 3,00 | 0,28 | 48 | 1220 | 4 | 100 |
| 4552HD-RT504 | 1730 | 785 | 3,70 | 0,34 | 53 | 1350 | 5 | 130 |
| 6058HD-RT504 | 1930 | 875 | 5,00 | 0,46 | 58 | 1470 | 6 | 150 |
| 6065HD-RT1004 | 2715 | 1232 | 6,00 | 0,56 | 66 | 1680 | 6 | 150 |
| **Para tareas superpesadas** | lb | kg | pies² | m² | pulg. | mm | pulg. | mm |
| 4552SHD-RT1004 | 2765 | 1254 | 4,00 | 0,37 | 53 | 1350 | 4 | 100 |
| 4560SHD-RT1004 | 2875 | 1304 | 5,00 | 0,46 | 60 | 1520 | 5 | 130 |
| 6065SHD-RT1004 | 2965 | 1345 | 6,00 | 0,56 | 66 | 1680 | 6 | 150 |

## GARRAS COMBINADAS

| MODELO | Peso (con rotor) | | Superficie de punta a punta | | Apertura máxima | | Cierre máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Serie C** | lb | kg | pies² | m² | pulg. | mm | pulg. | mm |
| 060C-RT252 | 1355 | 615 | 6,50 | 0,60 | 68 1/4 | 1736 | 6 1/4 | 162 |
| 070C-RT322 | 1495 | 678 | 7,50 | 0,70 | 74 1/4 | 1885 | 6 1/4 | 162 |
| 080C-RT502 | 2045 | 928 | 8,61 | 0,80 | 81 1/4 | 2061 | 6 3/4 | 171 |
| 100C-RT502 | 2560 | 1161 | 10,76 | 1,00 | 89 1/2 | 2274 | 7 3/4 | 198 |
| 125C-RT502 | 2760 | 1252 | 13,45 | 1,25 | 101 | 2564 | 9 1/2 | 241 |
| 150C-RT1002 | 4020 | 1823 | 16,15 | 1,50 | 110 | 2792 | 10 1/4 | 261 |
| 175C-RT1002 | 4075 | 1848 | 18,84 | 1,75 | 118 1/2 | 3009 | 11 1/4 | 286 |
| 200C-RT1002 | 5160 | 2341 | 21,53 | 2,00 | 127 | 3227 | 11 1/2 | 295 |
| 250C-RT1002 | 5426 | 2461 | 26,90 | 2,50 | 132 | 3353 | 13 | 330 |
| **Serie CHD** | lb | kg | pies² | m² | pulg. | mm | pulg. | mm |
| 050CHD-RT502 | 1535 | 696 | 5,40 | 0,50 | 65 | 1649 | 6 1/4 | 158 |
| 060CHD-RT502 | 1940 | 880 | 6,45 | 0,60 | 69 1/4 | 1758 | 6 1/4 | 159 |
| 070CHD-RT502 | 2040 | 925 | 7,50 | 0,70 | 76 1/4 | 1936 | 6 1/4 | 160 |
| 080CHD-RT502 | 2555 | 1159 | 8,61 | 0,80 | 81 | 2058 | 7 1/2 | 191 |
| 100CHD-RT1002 | 3690 | 1674 | 10,76 | 1,00 | 90 1/2 | 2296 | 9 | 227 |
| 125CHD-RT1002 | 3935 | 1785 | 13,45 | 1,25 | 100 3/4 | 2557 | 9 1/2 | 238 |
| 150CHD-RT1002 | 5105 | 2316 | 16,14 | 1,50 | 110 1/4 | 2797 | 9 3/4 | 250 |
| 175CHD-RT1002 | 5325 | 2415 | 18,84 | 1,75 | 118 3/4 | 3018 | 11 | 282 |
| 200CHD-RT1002 | 6470 | 2935 | 21,53 | 2,00 | 127 1/2 | 3241 | 11 | 280 |
| 225CHD-RT1002 | 6625 | 3005 | 24,22 | 2,25 | 134 3/4 | 3424 | 12 1/4 | 312 |
| 250CHD-RT1002 | 6865 | 3114 | 26,91 | 2,50 | 140 1/2 | 3567 | 13 | 333 |

# DATOS TÉCNICOS

## GARRAS PARA MADERA PARA PASTA

| MODELO | Peso (con rotor) | | Capacidad | | Superficie de punta a punta | | Apertura máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MADERA PARA PASTA | lb | kg | paquetes de madera de 8' | $m^3$ | $pies^2$ | $m^2$ | pulg. | mm |
| 040-RT142 | 795 | 361 | 0,27 | 0,98 | 4,31 | 0,40 | 55 1/2 | 1408 |
| 045-RT142 | 960 | 435 | 0,30 | 1,10 | 4,84 | 0,45 | 70 1/2 | 1788 |
| 060-RT222 | 1050 | 476 | 0,40 | 1,46 | 6,46 | 0,60 | 75 1/4 | 1910 |
| 090-RT252 | 1275 | 578 | 0,61 | 2,20 | 9,69 | 0,90 | 88 | 2233 |
| 090HD-RT322 | 2180 | 989 | 0,61 | 2,20 | 9,69 | 0,90 | 86 1/2 | 2196 |
| 100-RT322 | 1765 | 801 | 0,67 | 2,44 | 10,76 | 1,00 | 98 | 2488 |
| 115P-RT504 | 3335 | 1513 | 0,77 | 2,79 | 12,38 | 1,15 | 99 | 2512 |
| 145P-RT504 | 3525 | 1599 | 0,98 | 3,55 | 15,61 | 1,45 | 110 3/4 | 2815 |
| 145PHD-RT1004 | 4715 | 2139 | 0,98 | 3,55 | 15,61 | 1,45 | 113 3/4 | 2890 |
| 185P-RT1004 | 4875 | 2211 | 1,24 | 4,49 | 19,91 | 1,85 | 124 1/2 | 3164 |
| 225P-RT1004 | 5135 | 2329 | 1,51 | 5,49 | 24,22 | 2,25 | 135 3/4 | 3448 |
| 265P-RT1004 | 6280 | 2849 | 1,78 | 6,46 | 28,52 | 2,65 | 147 1/4 | 3743 |

## ACCESORIOS ELÉCTRICOS RPA

| MODELO | Peso (con rotor) | | Superficie de punta a punta | | Apertura máxima | | Cierre máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RPA, RASTRILLO | lb | kg | $pies^2$ | $m^2$ | pulg. | mm | pulg. | mm |
| RPA2030R-RGP1002 | 1935 | 878 | 3,60 | 0,33 | 67 1/4 | 1700 | 4 3/4 | 118 |
| RPA3045R-RGP902 (3 x 2) | 2640 | 1197 | 4,00 | 0,37 | 70 | 1780 | 4 1/2 | 100 |
| RPA3045R-RGP902 (4 x 3) | 2760 | 1252 | 4,00 | 0,37 | 70 | 1780 | 4 1/2 | 100 |
| RPA4570R-RGP1302 (3 x 2) | 3940 | 1787 | 6,00 | 0,56 | 85 | 2180 | 5 1/4 | 130 |
| RPA4570R-RGP1302 (4 x 3) | 4145 | 1880 | 6,00 | 0,56 | 85 | 2180 | 5 1/4 | 130 |
| RPA60100R-RGP1702 | 6010 | 2726 | 8,00 | 0,74 | 95 3/4 | 2440 | 6 1/2 | 150 |
| RPA, MADERA PARA PASTA | lb | kg | $pies^2$ | $m^2$ | pulg. | mm | pulg. | mm |
| RPA3045P06-RGP900 | 3030 | 1374 | 6,00 | 0,56 | 75 3/4 | 1924 | 5 1/4 | 133 |
| RPA3045P08-RGP900 | 3125 | 1417 | 8,00 | 0,74 | 87 | 2210 | 8 | 203 |
| RPA4570P08-RGP1300 | 4850 | 2200 | 8,00 | 0,74 | 90 1/2 | 2299 | 8 1/4 | 210 |
| RPA4570P10-RGP1300 | 5035 | 2285 | 10,00 | 0,93 | 99 1/2 | 2527 | 9 1/4 | 235 |
| RPA4570P12-RGP1300 | 5245 | 2381 | 12,00 | 1,11 | 110 1/4 | 2800 | 10 | 254 |

## GARRAS BUTT'N TOP

| MODELO | Peso (con rotor) | | Capacidad de madera de 7,3 m | | Superficie de punta a punta | | Apertura máxima | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SELECCIÓN | lb | kg | paquete | $m^2$ | $pies^2$ | $m^2$ | pulg. | mm |
| B325S-RGP1306 | 4270 | 1937 | 0,66 | 0,33 | 3,50 | 0,33 | 61 1/4 | 282 |
| AGRUPAMIENTO | lb | kg | paquete | $m^2$ | $pies^2$ | $m^2$ | pulg. | mm |
| B465B-RGP1306 | 4285 | 1944 | 0,94 | 0,94 | 5,00 | 0,46 | 57 3/4 | 1469 |
| B550B-RGP1306 | 4375 | 1984 | 1,13 | 1,13 | 6,00 | 0,55 | 64 | 1627 |
| B560B-RGP1306 | 6185 | 2805 | 1,13 | 1,13 | 6,00 | 0,56 | 71 | 1801 |
| B650B-RGP1306 | 6185 | 2805 | 1,31 | 1,31 | 7,00 | 0,65 | 73 | 1857 |

# ACCESORIOS FORESTALES

# DATOS TÉCNICOS

## GARRAS PARA PAQUETES DE TRONCOS

| MODELO | Peso (con rotor) | | Superficie de punta a punta | | Apertura máxima | | Cierre máximo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Para tareas pesadas** | lb | kg | pies² | m² | pulg. | mm | pulg. | mm |
| F360HD-RT142 | 1100 | 499 | 3,88 | 0,36 | 74 | 1880 | 5 | 124 |
| F420HD-RT252 | 1225 | 556 | 4,52 | 0,42 | 79 | 2000 | 5 3/4 | 145 |
| F520HD-RT252 | 1455 | 660 | 5,59 | 0,52 | 86 3/4 | 2210 | 6 3/4 | 172 |
| F640HD-RT502 | 2210 | 1002 | 6,88 | 0,64 | 96 3/4 | 2460 | 6 3/4 | 172 |
| F645HD-RT322 | 2115 | 959 | 8,61 | 0,80 | 97 | 2460 | 8 | 200 |
| F800HD-RT502 | 2745 | 1245 | 10,76 | 1,00 | 114 | 2900 | 8 | 201 |
| F1000HD-RT502 | 2820 | 1279 | 10,53 | 0,98 | 126 | 3020 | 11 | 250 |
| F1250HD-RT1002 | 3475 | 1577 | 13,25 | 1,23 | 126 | 3200 | 11 | 280 |
| F1500HD-RT1002 | 3990 | 1810 | 15,63 | 1,45 | 121 | 3070 | 12 | 300 |
| F1750HD-RT1002 | 5197 | 2358 | 17,69 | 1,64 | 152 | 3860 | 12 | 300 |
| **Para tareas superpesadas** | lb | kg | pies² | m² | pulg. | mm. | pulg. | mm. |
| F360SHD-RT322 | 1259 | 571 | 3,87 | 0,36 | 74 | 1880 | 5 | 130 |
| F420SHD-RT322 | 1290 | 585 | 4,50 | 0,42 | 78 | 1980 | 5 | 130 |
| F520SHD-RT322 | 1742 | 790 | 5,60 | 0,52 | 82 | 2080 | 6 | 150 |
| F1250SHD-RT1002 | 4225 | 1916 | 13,45 | 1,25 | 126 | 3200 | 10 | 250 |

## SIERRAS GARRAS

| MODELO | Desplazamiento del motor | Peso | | Longitud estándar de barra | | Cadena 18H | Presión recomendada | | Caudal recomendado | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **RGS** | cc | lb | kg | pulg. | mm | inclinación | psi | bares | gpm | lpm |
| RGS404 | 19 | 443 | 201 | 39 | 1000 | 0,404 | 3500 | 241 | 42 | 159 |
| RGS750 | 40 | 670 | 304 | 45 | 1150 | 0,750 | 3150 | 217 | 55 | 208 |

# ACCESORIOS/OPCIONES DISPONIBLES

ABRAZADERA MACHO

ABRAZADERA HEMBRA

GARRA CON FIJACIÓN

GARRA DE CONEXIÓN RÁPIDA

OPCIÓN DE CADENA

OPCIÓN DE PLACA NIVELADORA

OPCIÓN DE ENGRANAJES SINCRONIZADOS



VÁLVULA PIVOTE

ROTOBEC

# ROTOBEC

En Rotobec no tememos (ni temeremos nunca) decirlo en voz alta: **¡somos los mejores!**

La razón es simple. Al igual que usted, nos hemos ganado este lugar. Y, al igual que usted, nos esforzamos cada día por conservarlo. De sol a sol. Al igual que usted, sabemos que las mejores cosas de la vida son difíciles de conseguir.

Por eso nunca hemos dado nada por sentado: nuestra reputación, la cantidad de seguidores de Facebook, el lugar firme que ocupamos en el sector, la confianza de los distribuidores, la satisfacción de los clientes, la comodidad del personal, la perfección de cada componente de equipo. Buscamos dar lo mejor de nosotros y elevar los parámetros de calidad de referencia. Hacer las cosas mejor, esforzarnos más, llegar más lejos:

es así como logramos construir el equipo y las relaciones más confiables del sector. ¿Por qué conformarse con menos? **Usted merece lo mejor**. El sector merece lo mejor. El mundo merece lo mejor.

Así que, juntos, apuntemos más alto. Si no existe, lo crearemos. Podemos hacer mejor las cosas, así que hagámoslo. Cuando el futuro se ve difícil, nosotros seguimos hacia adelante.

**¡Somos Rotobec!**

## CONTACTO

**Este de Canadá e Internacional**
200 rue Industrielle
Sainte-Justine, Quebec
CANADÁ G0R 1Y0
Tel. (418) 383-3002

**Este y centro de EE. UU.**
162 Rotobec Drive
Littleton, Nuevo Hampshire
EE. UU. 03561
Tel. (603) 444-2103

**Sur de EE. UU.**
1225 E Crosby Rd n. #17
Carrollton, Texas
EE. UU. 75006
Tel. (972) 242-9514

**Oeste de Canadá y EE. UU.**
10-2660 Kyle Rd
West Kelowna, Columbia Británica
CANADÁ V1Z 2N1
Tel. (250) 765-1161

**Brasil**
Rua Carlos Essenfelder, 952
Bairro Boqueirão, Curitiba
Paraná CEP 81650-090
T. (41) 3287-2835

401_v.20230908