














LOS DETALLES MÁS PEQUEÑOS SON LOS MÁS IMPORTANTES.









NUESTRA PRINCIPAL PRIORIDAD ES LA CALIDAD

Somos innovadores.
Todas nuestras garras
se hacen con acero
y componentes de la
mejor calidad para
brindarle los mejores
y más duraderos
productos del mercado.
En combinación con
nuestra excepcional
fabricación,
garantizamos una
larga duración de su
accesorio.

Ponemos nuestra alma en cada detalle para brindarle los accesorios para manipulación de chatarra de mejor calidad y rendimiento del sector.

Aumente su productividad con mayor versatilidad y menos tiempo de inactividad.

EL REY DE LOS ROTORES

NOS LLAMAMOS *ROTO-BEC* POR UNA RAZÓN.

Rotobec ha sido un gran innovador en el mundo del diseño de rotores. Somos famosos por nuestra innovación y nuestro progreso con los rotores continuos de 360° más avanzados. Sin lugar a duda, nuestros rotores son los más duraderos que se hayan hecho jamás. Debido a la facilidad con la que puede accederse a los puntos de engrase y al motor, su mantenimiento resulta rentable, lo cual prolonga su vida útil y protege su inversión.

Todos nuestros rotores son completamente herméticos, lo cual les permite sumergirse hasta 5 metros (15 pies) en agua con el rotor estándar de 360° y un satélite con soporte íntegro. Nuestro objetivo es ofrecer los rotores más fiables del mercado, sea cual sea su ubicación.

¿Por qué conformarse con algo que no es lo mejor?





LA INCOMPARABLE TECNOLOGÍA CDS


UN CILINDRO DE LARGA DURACIÓN. SISTEMA HIDRÁULICO AUTÓNOMO.

La manipulación de chatarra es la tarea más exigente que puede tener que llevar a cabo una garra. Que cilindros y mangueras dañados interrumpan su actividad es un problema al que se enfrentan a diario quienes manipulan chatarra. Para proteger sus recursos más preciados, hemos diseñado un cilindro que ha revolucionado el sector.

Nuestro cilindro contiene un canal hidráulico interno que elimina la necesidad de usar una manguera de retorno. El sistema autónomo le ofrece un cilindro mejor protegido y más duradero que cualquier otra opción del mercado.







MANTENGA LA MÁQUINA LIMPIA

CUBIERTA DE CILINDRO INTEGRADA QUE BRINDA PROTECCIÓN EN 360°

Rotobec cuenta con la mejor cubierta de cilindro del mercado, que lo protege de la contaminación de la máquina. Este innovador diseño de cilindro autónomo nos ha permitido incorporar una cubierta de cilindro que lo protege los 360° y cuenta con un tope mecánico integrado. Sin la necesidad de una apertura en la parte trasera de la cubierta para que pase la manguera de retorno, las garras Orange Peel de Rotobec brindan un nivel de protección sin igual. Reduzca su tiempo de inactividad y entre en el futuro de la manipulación de chatarra.



















Las garras Orange Peel de Rotobec transformaron el sector. Y ahora nuestro nuevo paquete de garantía dinámica, líder del sector, ofrece cobertura de garantía sin precedentes y asistencia técnica insuperable.

Rotobec le brinda la tranquilidad que se merece para que pueda superar a sus competidores.



* Este paquete de garantía dinámica no incluye las garras poligrapas, las de exigencia media y los RPA.

Las garras poligrapas, las de exigencia media y los RPA se encuentran cubiertos por nuestra garantía completa de 18 meses/3000 horas.

CONFIGURACIONES DE HORQUILLA DE ORANGE PEEL



ORANGE PEEL
TOTALMENTE ABIERTA



ORANGE PEEL SEMIABIERTA



ORANGE PEEL SEMICERRADA



ORANGE PEEL
TOTALMENTE CERRADA

ACCESORIOS/OPCIONES DISPONIBLES



ABRAZADERA MACHO



ABRAZADERA HEMBRA



VÁLVULA PIVOTE

HERRAMIENTAS PARA MANIPULACIÓN DE CHATARRA

GARRAS ORANGE PEEL								
MODELO	Peso (co	Peso (con rotor)		Capacidad		Apertura máxima		
SERIE SEMIABIERTA DE 4 UÑAS	lb	kg	yda³	m³	pulg.	mm		
OP4S050-RT502	2975	1349	0,50	0,38	82	2083		
OP4S075-RT502	3100	1406	0,75	0,57	91	2313		
OP4S100-RT502	3325	1508	1,00	0,76	101	2563		
OP4S125-RT1002	4470	2028	1,25	0,96	104 1/2	2657		
OP4S150-RT1002	4725	2143	1,50	1,15	111 1/2	2830		
OP4S200-RT1002	5035	2284	2,00	1,53	123 1/2	3140		
OP4S250-RT1002	5400	2449	2,50	1,91	136 3/4	3476		
OP4S300-RT1002	7125	3232	3,00	2,29	146 3/4	3727		
SERIE SEMIABIERTA DE 5 UÑAS	lb	kg	yda³	m³	pulg.	mm		
OP5S040-RT502	3465	1571	0,52	0,40	82 1/2	2096		
OP5S060-RT502	3620	1642	0,78	0,60	91 1/2	2323		
0P5S080-RT502	3895	1766	1,04	0,80	101 1/4	2572		
OP5S090-RT502	5065	2297	1,18	0,90	104 3/4	2663		
OP5S110-RT1002	5580	2531	1,44	1,10	111 3/4	2839		
OP5S140-RT1002	5965	2706	1,83	1,40	124	3150		
OP5S160-RT1002	6180	2803	2,15	1,60	129 1/2	3291		
OP5S200-RT1002	6405	2905	2,62	2,00	137 1/2	3496		
SERIE SEMICERRADA DE 5 UÑAS	lb	kg	yda³	m³	pulg.	mm		
OP5HM45-RT322	2425	1100	0,59	0,45	82 1/2	2096		
OP5HM65-RT322	2585	1173	0,85	0,65	94 3/4	2408		

IMANES INTEGRADOS								
MODELO	Opciones de tamaño de imán		Peso (con rotor e imán)		Capacidad		Apertura máxima	
IMÁN INTEGRADO	diá. pulg.	diá. mm	lb	kg	yda³	m³	pulg.	mm
OPM4S075-RT502-M36	30	914	5125	2325	0,75	0,57	97	2467
OPM4S100-RT502-M40	36	914	5565	2524	1,00	0,76	102	2591
OPM4S124-RT502-M36	N/C	N/C	5380	2440	1,25	0,96	108	2741
OPM4S125-RT1002-M40	N/C	N/C	7185	3259	1,25	0,96	113 1/4	2875
OPM4S150-RT1002-M44	40	1016	7975	3617	2,00	1,50	118 1/2	3010
OPM4S100HD-RT1002 -M40	N/C	N/C	7140	3239	1,00	0,76	109 1/2	2780
OPM4S150HD-RT1002-M50	44	1118	9410	4268	1,50	1,15	122 1/2	3111
OPMRS200HD-RT1002-M50	44	1118	9900	4491	2,00	1,53	133 3/4	3394

DATOS TÉCNICOS

GARRAS POLIGRAPAS									
MODELO	Peso (co	Peso (con rotor)		Capacidad		Circunferencia			
SERIE DE 4 UÑAS	lb	kg	yda³	m³	pulg.	mm			
OP4FL25-RT142	1155	524	0,33	0,25	64 3/4	1645			
OP4FL35-RT142	1210	549	0,46	0,35	77	1956			
OP4FL50-RT142	1263	573	0,65	0,50	80	2032			
SERIE DE 5 UÑAS	lb lb	kg	yda³	m³	pulg.	mm			
OP5FL25-RT142	1225	556	0,33	0,25	66	1680			
OP5FL35-RT142	1300	590	0,46	0,35	74	1868			
OP5FL50-RT142	1765	801	0,65	0,50	86	2196			

ACCESORIO ELÉCTRICO RPA - DEMOLICIÓN									
MODELO	Peso (con rotor)		Capacidad		Apertura máxima		Cierre máximo		
UÑA DE 3 X 2	lb	kg	pies ²	m²	pulg.	mm	pulg.	mm	
RPA2030D32-RGP1002	2030	921	4,31	0,40	70	1779	7 1/2	189	
RPA3045D32-RGP902	3020	1371	5,10	0,47	74 3/4	1899	9 3/4	246	
RPA4570D32-RGP1302	4290	1948	7,60	0,71	95 1/2	2424	12 1/4	314	
RPA60100D32-RGP1702	6960	3160	12,00	1,11	114 1/2	2910	14 1/2	369	
UÑA DE 4 X 3	lb	kg	pies ²	m²	pulg.	mm	pulg.	mm	
RPA3045D43-RGP902	3185	1447	5,00	0,46	75	1910	9	230	
RPA4570D43-RGP1032	4480	2036	7,60	0,71	95	2410	12	300	
RPA60100D43-RGP1702	7495	3407	12,00	1,11	114	2900	14	360	



ROTOBEC

En Rotobec no tememos (ni temeremos nunca) decirlo en voz alta: ¡somos los mejores!

La razón es simple. Al igual que usted, nos hemos ganado este lugar. Y, al igual que usted, nos esforzamos cada día por conservarlo. De sol a sol. Al igual que usted, sabemos que las mejores cosas de la vida son difíciles de conseguir.

Por eso nunca hemos dado nada por sentado: nuestra reputación, la cantidad de seguidores de Facebook, el lugar firme que ocupamos en el sector, la confianza de los distribuidores, la satisfacción de los clientes, la comodidad del personal, la perfección de cada componente de equipo. Buscamos dar lo mejor de nosotros y elevar los parámetros de calidad de referencia. Hacer las cosas mejor, esforzarnos más, llegar más lejos:

es así como logramos construir el equipo y las relaciones más confiables del sector. ¿Por qué conformarse con menos? Usted merece lo mejor. El sector merece lo mejor. El mundo merece lo mejor.

Así que, juntos, apuntemos más alto. Si no existe, lo crearemos. Podemos hacer mejor las cosas, así que hagámoslo. Cuando el futuro se ve difícil, nosotros seguimos hacia adelante.

¡Somos Rotobec!

