

РОТОВЕС



РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОРТОВ


ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОРТ В НЕПОГОДУ

Компания Rotobec снова заявила о себе на международной арене, на этот раз в портовом сегменте, помогая облегчить срочные задачи по погрузке и разгрузке судов и барж. Инновационная конструкция наших изделий гарантирует надежность и долговечность. Благодаря десятилетиям инноваций и знаний мы подняли свою планку, чтобы предложить вам качество мирового класса. Что бы вы ни перевозили — металлолом, зерно из продовольственного сектора, уголь или заполнители на поездах, грузовиках или в конвейерах, — мы всегда вас подстрахуем.

Каждый компонент нашей продукции разработан и изготовлен на наших производственных предприятиях в Сент-Жюстине, Квебек (Канада), и в Литтлтоне, Нью-Гэмпшир (США), чтобы обеспечить высочайшее качество. В процессе производства мы используем новейшие технологии и в результате получаем наилучшее оборудование для обработки материалов.

Непревзойденное качество, и никак иначе. Это обещание компания Rotobec выполняет на протяжении многих лет в любой точке мира. Мы много работали для вас. Вот почему сегодня продукция Rotobec получила всемирное признание и доверие, делая нас мировым лидером в этой отрасли.

Мы — Rotobec.



**МЫ ВАС НЕ
ПОДВЕДЕМ.**



Хотите узнать о нашем секретном ингредиенте для создания самого надежного навесного оборудования?

Наши непревзойденные ротаторы с непрерывным вращением на 360° и наши знаменитые цилиндры собственного производства! Компания Rotobec продолжает расширять границы инноваций в разработке ротаторов и цилиндров.

Мы известны своими новаторскими разработками и созданием самых передовых ротаторов с углом вращения 360°. Наши ротаторы, без сомнения, самые долговечные из когда-либо созданных. Они недороги в обслуживании благодаря легкодоступным точкам смазки, надежному двигателю и полностью поддерживаемой ведущей шестерне, что позволяет им работать намного дольше и окупать ваши инвестиции. Все наши ротаторы полностью герметичны — это позволяет погружать их в воду на глубину до 15 футов (5 метров), если речь идет о стандартном ротаторе на 360°. Мы стремимся поставлять самые надежные ротаторы на рынке в любую точку мира. Зачем соглашаться на что-то еще, кроме лучшего?



ИДЕАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ВЫСОЧАЙШЕЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ

В процессе погрузки и разгрузки материалов в порту нет места простоям! Угроза повреждения цилиндров — распространенная и дорогостоящая проблема, которая может быстро привести к остановке работы в целом и очень дорого обойтись вам из-за штрафов за опоздание судна. Для того чтобы защитить ваш самый ценный актив, мы разработали цилиндр, который произвел революцию в портовой индустрии. Rotobes предоставляет вам более защищенный и долговечный цилиндр, чем любой другой доступный на рынке вариант для вашего грейферного ковша. Лепестковые грейферы Rotobes оснащены нашей уникальной технологией CDS. Нужно сократить время простоя и уменьшить количество поврежденных цилиндров? Попробуйте наши знаменитые цилиндры и убедитесь сами. Вы никогда об этом не пожалеете.



СОВЕРШЕНСТВО В КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Портовый сегмент крайне зависим от времени; мы знаем, что вы не можете допустить остановок из-за ненадежного навесного оборудования, приводящих к штрафам за задержку судов и барж. Наши грейферы — самые надежные из всех, которые вы можете найти. С ними вам не придется останавливать работу.

Если вы работаете с нашими знаменитыми лепестковыми грейферами, то знаете, что наша технология CDS обеспечит сохранность ваших цилиндров в течение длительного времени, даже если они лежат на боку. Лепестковые грейферы Rotobac отличаются исключительным уровнем защиты и известны своим непревзойденным замыкающим усилием.

Также наши грейферные ковши, известные и своим усилием замыкания, изготовлены из высокопрочной стали, что делает их самыми прочными из предлагаемых на рынке. При этом они — самые легкие из всех существующих благодаря 4 цилиндрам собственной разработки. Все это максимально увеличивает производительность вашей машины, сохраняя прочность, надежность и маневренность.



**ВЫ ЗАСЛУ-
ЖИВАЕТЕ
ЛУЧШЕГО.**



ЕДИНЕНИЕ ИННОВАЦИЙ И КРАСОТЫ


Лепестковый грейфер Rotobes признан лидером отрасли как в области инноваций, так и в отношении прочности. Изящная, но прочная конструкция, а также возможность поворачиваться на 360° делает его приятным и невероятно удобным в управлении. Лепестковые грейферы Rotobes расширяют границы возможностей и выводят работу на совершенно новый уровень благодаря более крупным 5- и 6-челюстным моделям, разработанным специально для кранов с противовесом и больших манипуляторов. Оснащенные собственными цилиндрами высокого давления Rotobes и единственной в отрасли автономной системой отвода гидравлической жидкости, эти фантастические устройства задают новые правила в мире портовой разгрузки и погрузки материалов. Повышенное время безотказной работы и сокращение расходов на техническое обслуживание и штрафы позволят вам одержать победу над конкурентами.





**ПОДНИМИТЕ
ПЛАНКУ.**

**ВЫЙДИТЕ
НА НОВЫЙ
УРОВЕНЬ.**





ПОГРУЗОЧНО- РАЗГРУЗОЧНЫЕ ГИГАНТЫ ЛЮБЫХ ВОЗМОЖНЫХ РАЗМЕРОВ

Грейферные ковши Rotobec — настоящий эталон прочности и долговечности. Наша линейка грейферных ковшей включает в себя модели различных размеров, вплоть до внушительной емкости в 20 кубических ярдов (16 кубических метров). В рамках модельного ряда мы предлагаем множество различных серий, включая Light Duty, Standard Duty и Heavy Duty (малой, стандартной и большой грузоподъемности), каждая из которых была разработана для обеспечения максимального уровня производительности в зависимости от типа погружаемого и разгружаемого материала. Наша серия CSBV обладает непревзойденной гибкостью, позволяя изменять вместимость грейфера в мгновение ока. Когда речь заходит о грейферных ковшах, другого производителя, способного сравниться с Rotobec по прочности и универсальности, просто не существует.

РЕШЕНИЯ ДЛЯ ПОРТОВ

ГРЕЙФЕРНЫЕ КОВШИ

МОДЕЛЬ	Вес (включая ротатор)		Вместительность		Максимальная рабочая плотность*	
	фунтов	кг	ярд ³	м ³	фунтов/ярд ³	т/м ³
СЕРИЯ V						
CSBV-500-600-RT1002			5,00–6,00		2700	
CSBV-650-780-RT1002			6,50–7,80		2700	
CSBV-1300-1570-RT1202			13,00–15,70		2300	
CSBV-1700-2000-RT1502			17,00–20,00		2900	

ГРЕЙФЕРНЫЕ КОВШИ

МОДЕЛЬ	Вес (включая ротатор)		Вместительность		Максимальная рабочая плотность*	
	фунтов	кг	ярд ³	м ³	фунтов/ярд ³	т/м ³
LIGHT DUTY						
CSB200L-RT502			2,00		3750	
CSB225L-RT1002			2,25		3400	
CSB250L-RT1002			2,50		3000	
CSB300L-RT1002			3,00		3400	
CSB350L-RT1002			3,50		2900	
CSB400L-RT1002			4,00		2400	
CSB450L-RT1002			4,50		3000	
CSB500L-RT1002			5,00		2700	
CSB600L-RT1002			6,00		2000	
CSB700L-RT1202			7,00		2200	
CSB800L-RT1202			8,00		2000	
CSB900L-RT1202			9,00		1700	
¹ CSB1000L-RT1202			10,00		2100	
¹ CSB1200L-RT1202			11,00		1600	
¹ CSB1400L-RT1202			14,00		1300	
STANDARD DUTY						
CSB200-RT1002			2,00		4500	
CSB225-RT1002			2,25		4400	
CSB250-RT1002			2,50		4000	
CSB300-RT1002			3,00		4300	
CSB350-RT1002			3,50		3900	
CSB400-RT1002			4,00		3400	
CSB450-RT1002			4,50		3800	
CSB500-RT1002			5,00		3400	
CSB550-RT1002			5,50		3200	
CSB600-RT1202			6,00		2800	
CSB700-RT1202			7,00		3000	
CSB800-RT1202			8,00		2700	
CSB900-RT1202			9,00		2200	
¹ CSB1000-RT1202			10,00		2500	
¹ CSB1100-RT1202			11,00		2300	
¹ CSB1200-RT1202			12,00		2100	

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ	Вес (включая роторатор)	Вместительность	Максимальная рабочая плотность*
HEAVY DUTY	фунтовкг	ярд ³ м ³	фунтов/ярд ³ т/м ³
CSB200HD-RT1002	53502427	2,001,53	45002,7
CSB225HD-RT1002	54752483	2,251,72	45002,7
CSB250HD-RT1002	56002540	2,501,91	45002,7
CSB300HD-RT1002	68153091	3,002,29	45002,7
CSB350HD-RT1002	69803166	3,502,68	45002,7
CSB400HD-RT1002	70903216	4,003,06	45002,7
CSB450HD-RT1202	97704432	4,503,44	45002,7
CSB500HD-RT1202	99554516	5,003,82	45002,7
CSB600HD-RT1202	10 3054 674	6,004,59	45002,7
¹ CSB700HD-RT1202	13 6856207	7,005,35	36002,1
¹ CSB800HD-RT1202	14 0706382	8,006,12	32001,9

Средняя полная загрузка = вес грейфера с ротатором + (максимальная рабочая плотность × объем грейфера)

**** ВАЖНО!** Реальную нагрузку следует оценивать с учетом плотности перемещаемого материала и сравнивать с минимальной грузоподъемностью машины при полном охвате.

*** ОЧЕНЬ ВАЖНО! Максимальная рабочая плотность приведена только для примера. Это значение предполагает, что материал будет похож на обычный заполнитель и образует уклон 2 : 1, если материал не отличается вязкостью и не содержит крупных кусков. Это означает, что грейферный ковш должен использоваться для перегрузки материала, а не для резания или копания.

¹ Версия с ребрами жесткости и усиленная версия.

ДОСТУПНЫЙ ВАРИАНТ ДЛЯ ГРЕЙФЕРНЫХ КОВШЕЙ



СЪЕМНЫЕ РЕЖУЩИЕ КРОМКИ НА БОЛТАХ

Примечание: вес режущих кромок на болтах не включен в общий вес грейферных ковшей.

ЛЕПЕСТКОВЫЕ ГРЕЙФЕРЫ

МОДЕЛЬ		Вес (включая ротатор)		Вместительность		Максимальный раствор	
СЕРИЯ С 5 ЧЕЛЮСТЯМИ		фунтов	кг	ярдov³	м³	дюймов	мм
OP5S380-RT1202		11 690	5302	4,97	3,80	171¾	4362
OP5S450-RT1202		12 530	5684	5,89	4,50	179	4547
СЕРИЯ С 6 ЧЕЛЮСТЯМИ		фунтов	кг	ярдov³	м³	дюймов	мм
OP6S500-RT1202		17 515	7945	6,54	5,00	187¾	4772
OP6S700-RT1202		20 630	9358	9,16	7,00	208	5283
OP6S1000-RT1502		27 570	12 506	13,09	10,00	223	5669



ROTOBEC

В Rotobec мы не боимся (и никогда не будем бояться) сказать вслух: **мы — лучшие!**

Причина проста. Как и вы, мы заслужили это право. И так же, как вы, мы упорно работаем каждый день, чтобы сохранить его. От рассвета до заката. Как и вы, мы знаем: лучшие достижения в жизни не даются даром.

Вот почему мы никогда не принимаем что-либо как должное: репутацию, количество подписчиков на Facebook, уверенность в своем положении в отрасли, доверие дилеров, удовлетворенность клиентов, комфорт команды, совершенство оборудования. Главное — выкладываться по полной и поднимать планку. Работать лучше, добиваться большего, идти дальше.

Именно так нам удастся создавать самое надежное оборудование и самые надежные отношения в бизнесе. Зачем соглашаться на меньшее? **Вы заслуживаете лучшего.** Индустрия заслуживает лучшего. Мир заслуживает лучшего.

Так давайте же стремиться к лучшему вместе.

Если чего-то не существует, мы это создадим.

Мы можем добиться большего, так давайте же сделаем это. Когда перед нами появляются трудности, мы продолжаем идти вперед.

Мы — Rotobec!



ROTOBEC



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Восточная Канада и международное сотрудничество

200 rue Industrielle
Sainte-Justine, QC CANADA
G0R 1Y0
Тел.: (418) 383-3002

Восточные и центральные штаты США

162 Rotobec Drive
Littleton, NH USA
03561
Тел.: (603) 444-2103

Южные штаты США

1225 E Crosby Rd
#17 Carrollton, TX USA
75006
Тел.: (972) 242-9514

Западная Канада и США

11-364 Lougheed Rd Kelowna, BC
CANADA
V1X 7R8
Тел.: (250) 765-1161

Бразилия

Rua Carlos Essenfelter, 952
Bairro Boqueirão, Curitiba, Paraná CEP
81650-090
Тел.: (41) 3287-2835