



Type de rotation:	Continue	
Capacité de levage maximum:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression réglée:	22360 lb-in	2526 Nm
	1450 psi	100 bars
Vitesse maximum:	20 rpm	
Débit recommandé au moteur:	8 gpm	30 l/min
Pression maximum au moteur:	5000 psi	345 bars
Pression maximum au collecteur:	5000 psi	345 bars
Ports d'entrée du moteur rotation:	2 X 10 JIC	
Ports d'entrée pour l'attachement:	2 X 16 JIC	
Ports de sortie pour l'attachement:	4 X 10 ORB	
Ports d'entrée additionnels:	N/A	
Weight:	655 lb	297 kg



* QUELQUES DIMENSIONS DISPONIBLES

Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com


courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis



Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07002-1289
 24/05/18 D.L.



Type de rotation:	Continue	
Capacité de levage maximum:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression réglée:	27910 lb-in	3153 Nm
	1810 psi	125 bars
Vitesse maximum:	20 rpm	
Débit recommandé au moteur:	8 gpm	30 l/min
Pression maximum au moteur:	5000 psi	345 bars
Pression maximum au collecteur:	5000 psi	345 bars
Ports d'entrée du moteur rotation:	2 X 10 JIC	
Ports d'entrée pour l'attachement:	2 X 16 JIC	
Ports de sortie pour l'attachement:	4 X 10 ORB	
Ports d'entrée additionnels:	N/A	
Weight:	655 lb	297 kg



* QUELQUES DIMENSIONS DISPONIBLES

Options:


-
-
-
-

site web: www.rotobec.com



courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327



Type de rotation:	Continue	
Capacité de levage maximum:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression réglée:	22360 lb-in	2526 Nm
	1450 psi	100 bars
Vitesse maximum:	20 rpm	
Débit recommandé au moteur:	8 gpm	30 l/min
Pression maximum au moteur:	5000 psi	345 bars
Pression maximum au collecteur:	5000 psi	345 bars
Ports d'entrée du moteur rotation:	2 X 10 JIC	
Ports d'entrée pour l'attachement:	4 X 16 JIC	
Ports de sortie pour l'attachement:	4 X 10 ORB - 3 X 16 ORB	
Ports d'entrée additionnels:	N/A	
Weight:	685 lb	311 kg



* QUELQUES DIMENSIONS DISPONIBLES

Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com


Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327



Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

892-0008
 24/05/18 D.L.

Rotation RT-1004 (Pince à Grume)



Type de rotation:	Continue	
Capacité de levage maximum:	100000 lb	45359 kg
Couple à la pression réglée:	17890 lb-in	2021 Nm
	1160 psi	80 bars
Vitesse maximum:	20 rpm	
Débit recommandé au moteur:	8 gpm	30 l/min
Pression maximum au moteur:	5000 psi	345 bars
Pression maximum au collecteur:	5000 psi	345 bars
Ports d'entrée du moteur rotation:	2 X 10 JIC	
Ports d'entrée pour l'attachement:	4 X 16 JIC	
Ports de sortie pour l'attachement:	4 X 10 JIC - 3 X 16 ORB	
Ports d'entrée additionnels:	N/A	
Weight:	685 lb	311 kg



* QUELQUES DIMENSIONS DISPONIBLES

Options:

-
-
-
-

site web: www.rotobec.com

courriel: rotobec@rotobec.com

Rotobec Inc.: Bureau chef desservant l'est du Canada et les Manufacturiers d'équipement d'origine
Rotobec West: Filiale desservant l'Ouest du Canada et des États-Unis
Rotobec USA: Filiale desservant l'Est et le Centre des États-Unis

Tél: (418) 383-3002 Fax: (418) 383-5334
 Tél: (250) 765-1161 Fax: (250) 765-0035
 Tél: (603) 444-2103 Fax: (603) 444-0327

Nous nous réservons le droit de modifier nos spécifications et d'améliorer nos produits sans autres avis ou obligations.

07000-6584
24/05/18 D.L.